

Matriz HDMI 4 x 4

BENEFICIOS

Conecta 4 fuentes HDMI UHD 4K@60Hz para emitirlas de forma independiente o simultánea a 4 salidas HDMI. Todas las entradas HDMI pueden asignarse libremente a cualquier salida HDMI. Función EDID para seleccionar automática o manualmente la resolución óptima para todas las TV.

Función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a Full HD 1080p.

Extensor del mando a distancia.

Control mediante los botones de su panel frontal y remotamente mediante mando a distancia o a través de puerto RS-232.

APLICACIONES

Para instalaciones matriciales con varias fuentes HDMI y hasta 4 TVs: bares, restaurantes, centros deportivos, exposiciones, escaparates, salas de conferencias, etc.

DATOS TÉCNICOS Resolución UHD 4K@60Hz HDMI 2.0 HDCP 2.2 Compatible con HDR Ancho de banda 18 Gbps



FO-22M44

	Matriz HDMI 4 x 4.
	Resolución UHD 4K@60Hz y menores.
	Ancho de banda 18 Gbps.
	Compatible con HDR.
	Función EDID, selecciona automática o manualmente la resolución óptima para
	todas las TV.
CARACTERÍSTICAS	Función DOWN-SCALING para transformar resoluciones de 4K a Full HD 1080p
	Memoriza la última escena.
	Función de transición suave con fundido a negro de 2 segundos.
	Extensor del mando a distancia.
	Protocolo de comunicación a través de puerto RS-232 e IR para control remoto.
	Mando a distancia.
ENTRADAS	4 HDMI hembra
	1 puerto RS-232, euroblock
SALIDAS	4 HDMI hembra
CONTROLES	Botones de selección de entrada para cada salida
INDICADORES	Indicador luminoso de encendido
	Indicadores luminosos de entradas y salidas seleccionadas
ALIMENTACIÓN	12 V CC, 2 A con adaptador incluido
MEDIDAS	244 x 26 x 100 mm fondo
PESO	0'7 kg
ACCESORIOS	Mando a distancia y receptor de mando a distancia
	Cable RS-232, 1'35 m