FO-15CAT8E / DISTRIBUIDOR EXTENSIÓN HDMI 1 X 8

HDMI



Distribuidor extensión HDMI por cable Cat 6.

Resolución Full HD 1080p.

HDMI 1.3.

HDCP 1.2.

Ancho de banda 4'95 Gbps.

Este distribuidor HDMI con función de extensión por cable Cat 6 aumenta la distancia de transmisión de la señal HDMI hasta 40 m para una resolución 1080p. La transmisión por cable Cat 6 reduce el coste y facilita el paso de cables por tubos y paredes. Cada salida del distribuidor funciona con un receptor con alimentación a través del propio cable Cat 6.



FO-15CAT8E

	Distribuidor extensión HDMI 1 x 8 por cable Cat 6.
	Resolución Full HD 1080p.
	HDMI 1.3.
	HDCP 1.2.
	Ancho de banda 4'95 Gbps.
	Distancia de transmisión hasta 40 m para una resolución 1080p con cable Cat 6.
CARACTERÍSTICAS	Salida de lazo HDMI en el transmisor para TV local.
	Función EDID, selecciona automática o manualmente la resolución óptima de
	todas las TV.
	Ecualizador de 10 niveles en cada receptor para compensar las pérdidas de
	transmisión.
	Alimentación PoC del receptor a través de cable Cat 6.
	Según norma IEEE-568B.
	Extensores del mando a distancia.
ENTRADAS	1 HDMI hembra con conector dorado
SALIDAS	8 RJ-45 prolongación HDMI por cable Cat 6
	1 HDMI hembra para monitor local
RECEPTORES	8 receptores con salida HDMI
ALIMENTACIÓN	Distribuidor: 12 V CC, 3 A con adaptador incluido
	Receptores: PoC
MEDIDAS	Distribuidor: 276 x 24 x 96 mm fondo
	Receptor: 72 x 23 x 67 mm fondo
PESO	Distribuidor: 0'6 kg
	Receptor: 8 x 0'1 kg
ACCESORIOS	Transmisor y 8 receptores de mando a distancia
NOTA	Se recomienda utilizar cables Cat 6 de buena calidad y con apantallamiento
	FTP/SFTP. Los cables deben tener conectores blindados con el apantallamiento de
	cable conectado al blindaje del conector.
	De esta manera se mejora la fiabilidad de los prolongadores HDMI, evitando lazos
	de masa producidos al interconectar aparatos (reproductor/receptor y TV) con
	diferente referencia de masa que puede provocar pérdidas o corte en la imagen.